



MAQUINZA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CATÁLOGO DE ALQUILER

Movimiento de tierras · Elevación de cargas
Elevación de personas · Aire y energía

La compañía nació en 1980. Con el paso de los años, Maquinza sigue siendo una empresa familiar y se ha expandido por gran parte del territorio nacional. Actualmente cuenta con sedes en Zaragoza, El Burgo de Ebro, Cadrete, Tudela, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Madrid, Guadalajara, Valencia, Sagunto, Toledo y Lleida. Este despliegue nos permite estar cada día más cerca de todos nuestros clientes y así poder ofrecerles **soluciones ágiles y personalizadas** ante las transacciones de venta y alquiler.



En base a una **amplia experiencia**, en Maquinza hemos confeccionado una inconfundible forma de trabajar, basada en la eficacia, la eficiencia y los valores de competencia y profesionalidad. Esto hace que se nos identifique como una **empresa moderna, sólida y consolidada** enfocada a soluciones integrales y que da servicio a los sectores de la construcción, obra civil, industria y agricultura, entre otros.

Invertimos en maquinaria nueva y tecnología para mantener nuestro parque de alquiler actualizado con las innovaciones del sector. Renovar nuestras máquinas hace que nos adaptemos rápidamente a las necesidades del cliente y a las nuevas normativas.

Estamos comprometidos en ofrecer un servicio integral de alquiler de maquinaria que incluye, no solo la entrega de equipos de alta calidad, sino también la **asistencia técnica personalizada en campo**. Mediante una formación continua de nuestro personal aseguramos una atención y un trabajo de calidad para el cliente.



Movimiento de tierras

Miniexcavadoras.....4

Excavadoras ruedas.....5

Excavadoras orugas.....5

Implementos · miniexcavadoras y excavadoras.....6

Retroexcavadoras mixtas7

Minicargadoras8

Palas cargadoras9

Dumpers10

Compactación ligera11

Compactación pesada11



Elevación de cargas

Manipuladores telescópicos fijos12

Manipuladores telescópicos giratorios13

Implementos · manipuladores telescópicos.....14

Carretillas industriales.....15

Carretillas obra15




Elevación de personas

Tijeras batería.....16

Brazos batería17

Tijeras diésel18

Brazos diésel.....19



Aire y energía

Grupos electrógenos20

Torres de iluminación autónomas21

Compresores21



ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



Miniexcavadoras



 Peso	 Profundidad excavación	 Ancho	 Altura descarga	 Tipo
tn.	m.	m.	m.	
1,5	2,3	1,1	2,4	Orugas goma
3,5	3,0	1,7	3,3	Orugas goma
5	3,7	1,9	4,0	Orugas goma
9	4,2	2,3	5,0	Orugas goma

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.



Excavadoras ruedas

 Peso	 Profundidad excavación	 Ancho	 Altura descarga
tn.	m.	m.	m.
14	4,8	2,5	5,9
18	5,9	2,6	6,6
21	6,0	2,6	6,6

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.



Excavadoras orugas

 Peso	 Profundidad excavación	 Ancho	 Altura descarga	 Tipo
tn.	m.	m.	m.	
15	5,9	2,5	6,8	Orugas goma
15	5,9	2,5	6,8	Orugas hierro
23,5	6,3	3,0	6,9	Orugas hierro
30	7,0	3,1	7,1	Orugas hierro
35	7,0	3,0	6,8	Orugas hierro

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Implementos · excavadoras y miniexcavadoras



Miniexcavadoras

Excavadoras

Retroexcavadoras mixtas



Tipo	Peso	Profundidad excavación	Ancho	Altura descarga	Capacidad cuchara
	tn.	m.	m.	m.	m ³
Minimixta	3,2	2,5	1,6	2,3	0,3
Mixta	8,0	3,6	2,4	3,3	1,0

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Implementos · retroexcavadoras mixtas



Minicargadoras



 Máx. Capacidad carga	 Ancho	 Altura	 Peso	 Altura descarga
kg.	m.	m.	tn.	m.
700	1,6	2,0	2,7	2,5

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Implementos · minicargadoras



Palas cargadoras



 Capacidad cuchara	 Peso	 Ancho	 Potencia
m³	tn.	m.	CV
2,5	14	2,6	170
3	18	2,9	200
3,5	19	2,9	270
4	20	2,9	270

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Implementos · palas cargadoras



Dumpers



 Máx. Capacidad carga	 Descarga	 Ancho	 Altura	 Cabina cerrada
kg.		m.	m.	
1.500	Frontal altura	1,5	2,6	No
1.500	Giratorio	1,5	2,6	No
3.000	Giratorio	1,8	2,9	No
6.000	Giratorio	2,3	3,2	No
9.000	Giratorio	2,5	3,2	No
9.000	Frontal	2,4	3,0	No
10.000	Giratorio	2,5	3,4	Sí

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Compactación ligera



Tipo	 Peso	 Ancho	 Altura	 Ancho compactación
	kg.	mm.	mm.	mm.
Bandeja vibrante	450	550	1.300	550
Rodillo lanza	740	770	1.200	650
Rodillo tándem	2.700	1.300	2.400	1200

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Compactación pesada



 Peso	 Ancho	 Altura	 Ancho compactación
tn.	m.	m.	m.
7	1,9	2,9	1,68
12	2,3	3,0	2,13
14	2,3	3,0	2,13
16	2,4	3,0	2,13
19	2,4	3,0	2,2

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.



Manipuladores telescópicos fijos



 Altura elevación	 Capacidad carga	 Alcance máximo	 Ancho	 Altura	 Longitud	 Peso	 Estabilizadores
m.	tn.	m.	m.	m.	m.	tn.	
6	2,5	3,4	1,8	1,9	4,0	5,1	No
7	3,2	3,9	2,3	2,4	5,0	7,0	No
14	3,5	9,3	2,3	2,5	6,2	10,0	Sí
18	4,0	12,7	2,4	2,6	6,3	11,5	Sí

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.



Manipuladores telescópicos giratorios



 Altura elevación	 Capacidad carga	 Alcance máximo	 Ancho	 Altura	 Longitud	 Peso	 Estabilizadores
m.	tn.	m.	m.	m.	m.	tn.	
16	3,5	13	2,4	3,0	6,1	13,0	Sí
17	4,2	14	2,4	3,1	5,8	14,6	Sí
18	4,5	15	2,4	3,1	6,1	14,1	Sí
21	5,0	18	2,5	3,1	6,8	15,8	Sí
25	4,0	22	2,5	3,1	7,8	16,6	Sí

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Implementos · manipuladores telescópicos



Solo giratorios

Cabrestante

Plumín con cabrestante

Cesta

Todos los trabajos,
una misma máquina



Carretillas industriales



Capacidad carga	Altura elevación	Ancho	Altura	Radio de giro	Combustible
kg.	m.	m.	m.	m.	
1.800	4,5	1,06	2,2	1,6	Batería
2.000	4,8	1,06	2,2	1,7	Batería

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.
Las carretillas industriales eléctricas vienen con ruedas blancas que no dejan marca.



Carretillas obra

Capacidad carga	Altura elevación	Ancho	Altura	Radio de giro	Combustible y Tracción
kg.	m.	m.	m.	m.	
1.800	3,3	1,45	2,4	2,6	Diésel
1.800	3,7	1,5	2,0	4,1	Diésel 4x4

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Elevación de personas


Tijeras batería



						
Altura trabajo	Altura plataforma	Capacidad carga trabajo	Dimensiones cesta	Ancho	Altura	Peso
m.	m.	kg.	m.	m.	m.	tn.
8	6	220	0,7 x 1,7	0,8	2,1	1,6
10	8	230	0,8 x 2,4	0,9	2,3	2,2
12	10	320	1,1 x 2,2	1,2	2,5	2,8
14	12	350	1,1 x 2,2	1,2	2,0	3,3
16	14	250	1,2 x 2,6	1,2	2,6	3,4

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Brazos batería



								
Altura trabajo	Altura plataforma	Capacidad carga trabajo	Dimensiones cesta	Ancho	Altura	Longitud total	Alcance máximo	Tipo
m.	m.	kg.	m.	m.	m.	m.	m.	
6	4	227	1,0 x 0,7	0,8	1,7	1,4	Ø	Vertical
10	8	200	0,9 x 0,7	1,0	2,0	2,8	3,1	Vertical
11	9	200	1,2 x 0,7	1,2	2,0	5,5	6,1	Articulado
12	10	200	1,2 x 0,9	1,2	2,0	5,5	7,0	Articulado
15	13	200	1,2 x 0,9	1,5	2,0	6,1	7,6	Articulado

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Tijeras diésel



 Altura trabajo	 Altura plataforma	 Capacidad carga trabajo	 Dimensiones cesta	 Ancho	 Altura	 Extensión
m.	m.	kg.	m.	m.	m.	m.
10	8	570	1,5 x 2,5	1,8	2,4	1,5
12	10	460	1,5 x 2,5	1,8	1,9	1,9 + 2
15	13	570	1,8 x 3,8	2,3	2,9	1,2 + 1,5
18	16	680	1,8 x 3,9	2,3	3,1	1,2

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.




 Altura trabajo	 Altura plataforma	 Capacidad carga trabajo	 Dimensiones cesta	 Ancho	 Altura	 Longitud total	 Alcance máximo	Tipo
m.	m.	kg.	m.	m.	m.	m.	m.	
12	10	230	1,5 x 0,9	1,8	2,1	5,5	6,7	Articulado
16	14	230	1,8 x 0,8	2,3	2,4	7,0	9,1	Articulado
18	16	230	1,8 x 0,8	2,3	2,4	5,8	10	Articulado
20	18	230	2,1 x 0,8	2,4	2,7	8,6	12	Articulado
21	19	230	1,8 x 0,8	2,5	2,9	9,1	17	Telesc. + Art.
22	20	230	1,8 x 0,8	2,4	2,7	10	17	Telesc. + Art.
25	23	250	1,8 x 0,8	2,5	2,8	13	17	Telesc. + Art.
26	24	400	2,3 x 0,9	2,5	2,8	11	19	Telesc. + Art.
28	26	240	2,3 x 0,9	2,5	2,8	12	24	Telesc. + Art.

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Brazos diésel





Grupos electrógenos



								Compatibilidad	
Potencia	Potencia	Peso	Depósito	Combustible	Longitud	Ancho	Altura	Torre Luz	Remolque
kVAs	kW	kg.	litros		mm.	mm.	mm.		
3	2,5	27	4	Gasolina	565	339	467	●	
8	6,4	72	6,1	Gasolina	750	578	531	●	
9	7,7	345	35	Diésel	1.245	760	1.032	●	
12	10,7	162	24	Gasolina	960	641	667	●	
18	14,8	475	51	Diésel	1.500	754	1.032	●	
40	31	975	80	Diésel	2.200	1.020	1.423	●	●
50	37	987	80	Diésel	2.200	1.020	1.423	●	●
60	48	1.250	210	Diésel	2.400	1.040	1.745	●	●
110	84	2.210	210	Diésel	2.800	1.200	2.035	●	
150	132	3.050	310	Diésel	3.460	1.200	2.050	●	
200	181	3.291	310	Diésel	3.460	1.200	2.050	●	
300	270	4.540	800	Diésel	4.165	1.500	2.130	●	

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

Torres de iluminación autónomas



Potencia	Cobertura lumínica	Altura	Altura máxima	Combustible
W	m²	mm.	mm.	
4 x 350	5.000	2.500	7.500	Diésel

Compresores



Caudal	Altura	Peso	Presión	Depósito
m³ / minuto	mm.	kg.	bares	litros
2,5	1.250	500	7	28,5
5	1.400	850	7	45

Las especificaciones técnicas son valores aproximados que dependen del modelo y la disponibilidad que haya en cada delegación.

La documentación de tu máquina siempre disponible

Hemos desarrollado un nuevo recurso digital para acceder a la información relevante de nuestras máquinas: un código QR que da acceso a toda la documentación de manera online.

Documentación disponible


Catálogo Comercial	Declaración de Conformidad (CE)
Manual del Operador	Cláusulas del Contrato
Documentación ITV	Manual de transporte
Seguro	Ficha de Regeneración

Cómo acceder

El QR se localiza tanto en el contrato de alquiler como en la propia máquina, junto a los controles. Escaneándolo se accede a toda la documentación de dicha máquina.


De esta manera, el operario puede acceder de una manera rápida y sencilla al manual técnico y otros documentos. La plataforma online permite visualizar y descargar toda la documentación de manera sencilla.

Nuestros clientes disfrutan de la tranquilidad de que todos sus empleados y colaboradores disponen de la información que necesitan al momento.



MAQUINZA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



Más de **1.000** máquinas de ocasión



Encuentra la tuya en ocasion.maquinza.com

Maquinaria de ocasión a la venta procedente de nuestro parque de alquiler. Compra directamente cualquier máquina o consulta nuestras subastas.



MAQUINZA

OCASIÓN



LAS MEJORES MÁQUINAS DE OCASIÓN
A SUBASTA



Regístrate en ocasion.maquinza.com/subastas
Te avisaremos con todas las novedades y cuando se acerque la próxima subasta.

Servicio a nivel nacional

15 delegaciones

Alquila en **maquinza.com**

Bilbao

Pol. Ind. La Cruz,
P3 - 4B.
48196 Lezama, Vizcaya
944 74 26 65

Madrid

Pol. Ind. San Marcos,
C/ Monturiol, nº 1.
28906 Getafe, Madrid
91 665 13 52

Barcelona

Pol. Ind. La Flora de Fou,
C/ Dos, nº 11.
08640 Olesa de Montserrat, Barcelona
93 778 78 83

San Sebastián

Pol. Ind. Aranaztegi,
Av. Aranaztegi, nº 11.
20140 Andoain, Guipúzcoa
943 30 41 14

Guadalajara

Pol. Ind. I,
C/ Fº Medina y Mendoza, nº 13-3.
19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara
949 20 15 84

Lleida

Pol. Fraga,
C/ Comunidad de La Rioja, P-LII-2.
22520 Fraga, Huesca
974 05 92 24

Pamplona

Carr. Irún, Km. 8,
31194 Orizaba, Navarra
948 31 23 35

Toledo

Pol. Ind. Monte Boyal,
Parcela 294.
45950 Casarrubios del Monte, Toledo
91 818 80 88

Valencia

Pol. Ind. Masía Baló,
Un. Ejec. 3, C/C, Parc 13, 1B.
46394 Ribarroja de Turia, Valencia
961 64 05 55

Tudela

Pol. Ind. Las Labradas,
C/ Rioja, naves 3 y 4.
31500 Tudela, Navarra
948 84 74 14

Logroño

Pol. Ind. Cantabria II,
C/ Las Cañas, nº 64.
26009 Logroño, La Rioja
941 24 79 12

Sagunto

Pol. Ind. Camí la Mar II,
C/ Motor de la Candelaria, 7.
46500 Sagunto, Valencia.
961 48 30 94

Zaragoza

Elevación y Manipulación

Pol. Ciudad del Transporte,
C/ Límite S, naves 4 y 5.
50820 San Juan de Mozarrifar, Zaragoza
976 58 74 94

Zaragoza

Movimiento de Tierras

Pol. Ind. El Espartal 2,
Vial B. P2, Parc. 13-14.
50730 El Burgo de Ebro, Zaragoza
976 97 06 31

Zaragoza

Energía

Pol. Agrinasa,
C/ Agrinasa, nº 15.
50420 Cadrete, Zaragoza
976 72 52 02

MAQUINZA

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA